

ネット・シート 取扱いの ポイント



一般社団法人 軽仮設リース業協会

Scaffolding and Construction
Materials Leasing Association

〒101-0052

東京都千代田区神田小川町3-6NKビル7階

TEL 03-3293-3148

FAX 03-3293-3207

2014-12-8,000



一般社団法人 軽仮設リース業協会
技術安全部会 専門委員会 養生グループ

再使用を促進して、地球環境に貢献

「3割の廃棄物削減で、年間800トンの資源節約」


私達の提供するネット・シートは繊維製品です。破損し使用不能となった製品は、ほとんど焼却処分するしかなく、近年問題となっているCO²の排出に関わっています。

製品の取り扱いにご理解をいただき、今まで再生不能となっていたものが再使用可能となれば、資源の節約になるとともに、環境への配慮が出来ることとなります。

この冊子では、これまで返却された中から、『もうこうなったら再生できないよ〜』という事例を、出来るだけ写真つきで作製しました。

養生製品にご理解いただき、ちょっとした配慮で、廃棄処分となっていたものが、再使用可能となれば、資源の節約となるばかりでなく、全損補償金をいただくこともなくなり、お客様にもメリットが生じることになります。

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



コンクリート付着による廃棄の例



【対策】

- コンクリート吐き出し口に飛散防止シートを使用して、コンクリート拡散を予防してください。
- 付着した場合は、すみやかに取り除いてください。

さび・塗料付着による廃棄の例



【対策】

- さびの出た金属と接しないようにご注意ください。
- 敷き鉄板の上にネットをおくときは、養生シートを下に敷いてください。

破れによる廃棄の例



【対策】

- ネットを鉄筋等に引っ掛けないようにしてください。
- 何かに絡まっても無理に引っ張ったり、切ったりしないでください。

タール・油付着による廃棄の例



【対策】

- タール・油等のあるところには絶対に置かないでください。
- 保管・仮置きを行なう場合は、タール・油・ペンキ等が無いことを確認してください。

異物混入による廃棄の例



【対策】

- ネットをたたむ際には、異物を混入させないでください。
- 絶対にゴミを入れたままたたまないでください。
- ネットが廃棄になると共に、怪我の原因になります。

焼け・焦げによる廃棄の例



【対策】

- 溶接作業の際は、ボード等で防御してください。
- 繊維製品ですので、燃えることを認識しておいてください。


ロープ切断による廃棄の例



【対策】

- ネット取り外しの際は、カッターは使用しないでください。
- 作業の邪魔になる場合は、立入り禁止等の処置を行った上で、一時的に取り外し、作業終了後は、必ず復旧してください。その際、絶対にネットを切断しないでください。

コンクリート付着による廃棄の例



【対策】

- コンクリート打設時は、コンクリートの跳ねに注意してください。
- コンクリートが付着したら速やかに取り除いてください。



さび付着による廃棄の例



【対策】

- 錆びのでた金属と接しないように注意してください。
- 敷き鉄板の上にシートを置くときは、養生シートを下に敷いてください。

破れによる廃棄の例



【対策】

- シートを取り外すときに、無理に引っ張らないでください。
- 強風の際は、シートをたたんでください。シートが破損する恐れがあります。

タール・油等付着による廃棄の例



【対策】

- タール・油のある付近には、置かないでください。仮に置く場合には、上から養生してください。
- タワークレーン等の機械油の補充は、給油漏れの可能性があるため、補給時には飛散防止シートを使用してください。

焼け・焦げによる廃棄の例



【対策】

- 発電機・コンプレッサー等のエンジン機械にシートが直接触れないように注意してください。
- 予め火花養生シート(スパッタシート他)を使用してください。

切断による廃棄の例



【対策】

- シートは切断してしまうと補修が不可能です。ご注意ください。



返却時の荷姿に配慮することで、
車の台数が減らすことができ、
コストが削減できます。

【納入時の荷姿に近づけてください。】

搬出時間が短縮でき、現場の負担を軽減。トラックに最
大量の積載ができます。

- ☆ メッシュシート、防災シート、防音シート類は、結束紐
を抜いて1枚ずつ折りたたんでください。
- ☆ 水平ネット、垂直ネットは、結束紐や番線を取り除き1
枚ずつ折りたたんでください。
- ☆ ネット吊りクランプは、搬入時に梱包されている袋に
30個ずつ入れてください。
- ☆ メッシュクランプは、搬入時に梱包されている袋に50
個ずつ入れてください。
- ☆ レンタル先のカゴに入れて返却の場合は、商品毎にまと
め、不要シート等で仕切りを入れ、繊維製品の破損防止
を施します。ゴミや他社製品を入れないでください。
- ☆ 親網緊張器、親網支柱、安全ブロック及びネット用ブラ
ケットはまとめて返却ください。

